



04002010404950008



2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 201

4 Απριλίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων οικισμού Ηλιοκώμης, κοινότητας Ηλιοκώμης Ν. Σερρών με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης. 1
- Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών Ν. Σερρών στο Ο.Τ. 97. 2
- Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Μονακκλησιάς Ν. Σερρών ως προς: α) τον αποχαρακτηρισμό του υπ' αριθ. 159 οικοπέδου, στο Ο.Τ. 25, από ηρώων και τον χαρακτηρισμό του σε χώρο για ανέγερση κτιρίου εορταστικών εκδηλώσεων και β) ως προς χαρακτηρισμό του υπ' αριθ. 125 οικοπέδου, στο Ο.Τ. 19, σε χώρο πλατείας - ηρώου. 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Τ.Π. 490

(1)

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων οικισμού Ηλιοκώμης, κοινότητας Ηλιοκώμης Ν. Σερρών με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2. Τις διατάξεις του από 14.2.87 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 133Δ/23.2.87) «Περί τροποποίησης του από 24.4.85 Π. Δ/τος ...» και τις διατάξεις του από 25.4.89 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 293Δ/16.5.89) «Περί τροποποίησης του από 24.4.85 Π. Δ/τος ...».
3. Τις διατάξεις του από 20.8.85 Π. Δ/τος «Πολεοδομική και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.85 Π. Δ/τος».
4. Τις διατάξεις του από 19.10.78 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 594Δ/13.11.78) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών των του Κράτους και καθορισμός όρων και περιορι-

σμών δόμησης των οικοπέδων αυτών».

5. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών, στους οποίους ανατέθηκε μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

6. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών από την Ε.Σ.Υ.Ε.

8. Την υπ' αριθ. 19/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ηλιοκώμης.

9. Την υπ' αριθ. 10/16.5.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Σερρών.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, αποφασίζουμε:

I. Την ένταξη του οικισμού Ηλιοκώμης στην κατηγορία:

α) Ως προς τη θέση στο χώρο Α3 ούτε περιastικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός.

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β1 αξιόλογος.

γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 στάσιμος.

δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 μεσαίος.

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Ηλιοκώμης, Κοινότητας Ηλιοκώμης Ν. Σερρών με στοιχεία από 1 μέχρι 19, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π-1.1, σε κλίμακα 1:5000, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου.

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων δόμησης.

A. Γενικοί όροι δόμησης

1. Αρτιότητα οικοπέδων

i. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων του οικισμού που βρίσκονται μέσα στην προ του 1923 περιοχή αυτού, όπως αυτή περιλαμβάνεται με διακεκομμένη γραμμή στον χάρτη Π-1.1 που συνοδεύει την απόφαση αυτή, καθορίζονται από τις παραγράφους 1, 2, 4 του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 19.10.78.

Το κεντρικό τμήμα των παραδοσιακών οικισμών που αναφέρεται στο από 19.10.78 Π. Δ/γμα ταυτίζεται για την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης με το συνεκτικό τμήμα του οικισμού, όπως αυτό σημειώνεται με ηρά-

σινο μελάνι στον χάρτη Π-1.1.

ii. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των γηπέδων του λοιπού οικισμού, δηλαδή αυτών που βρίσκονται μεταξύ διακεκομμένης γραμμής και νέου ορίου του οικισμού καθορίζονται όπως παρακάτω:

ελάχιστο εμβαδόν: 2000 τ.μ.

ελάχιστο πρόσωπο: 25 μ.

Κατά παρέκκλιση εντός των παραπάνω ορίων θεωρούνται άρτια τα γηπέδα με όποιο εμβαδόν και πρόσωπο είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος, εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν και πρόσωπο που ορίζεται παραπάνω και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της παρακάτω παραγράφου v.

iii. Οικόπεδα που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα με προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν για την περιοχή εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση με την προϋπόθεση να πληρούν τους όρους της παραγράφου v.

iv. Οικόπεδα που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση από την επιτροπή απαλλοτριώσεων θεωρούνται άρτια όπως παραχωρήθηκαν εφόσον πληρούνται τα παρακάτω.

v. Κάθε οικόπεδο του οικισμού, είτε αυτό βρίσκεται στην περιοχή που αναφέρεται στην περίπτωση i, είτε σ' αυτή που αναφέρεται στην περίπτωση ii, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να πληροί τους όρους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 24.4.85, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 14.2.87 και με το Π.Δ. 25.4.89.

2. Συντελεστής δόμησης

Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων του οικισμού ορίζεται όπως παρακάτω:

- Για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.0.

- Για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80.

- Για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.

- Για το πέρα των 300 τ.μ. τμήμα επιφανείας του οικοπέδου ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου ορίζεται σε 0.40.

Η συνολική επιφάνεια που δομείται για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τ.μ.

3. Κάλυψη οικοπέδων.

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 70% για το συνεκτικό τμήμα του οικισμού και σε 50% για το υπόλοιπο τμήμα του οικισμού.

4. Ύψος κτιρίων

i. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που βρίσκονται μέσα στην προ του 1923 περιοχή, όπως αυτή σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο σχεδιάγραμμα Π-1.1 που συνοδεύει την απόφαση αυτή, ορίζεται από την παράγραφο 8.β του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 19.10.78.

ii. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που βρίσκονται στον λοιπό οικισμό ορίζεται σε 7,50 μ.

Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι δυνατόν να φθάσει τα 8,50 μ., μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μετρούμενο από το χαμηλότερο σημείο του εδάφους, μόνο στην περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25% και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Β. Ειδικό όρο δόμησης

Όλες οι οικοδομικές άδειες πρέπει να ελέγχονται από

την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) με στόχο την προσέγγιση των παραδοσιακών προτύπων του οικισμού ως προς την σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των επί μέρους όγκων τους.

1. Τα κτίρια καλύπτονται υποχρεωτικά με στέγη δίριχτη ή τετράριχτη, με κλίση 1:3 περίπου και κεραμίδια κόκκινου χρώματος (βυζαντινά ή ρωμαϊκά). Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλλεκτής γενικά) πρέπει να επδιώκεται η ενσωμάτωσή του στη στέγη.

Η προεξοχή της στέγης, όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στο όριο του οικοπέδου μπορεί να φθάσει μέχρι 50 εκ., εφόσον το επιτρέπουν οι πολεοδομικές διατάξεις.

2. Οι επιφάνειες των όψεων των κτιρίων διαμορφώνονται υποχρεωτικά είτε με εμφανή λιθοδομή στο ισόγειο, είτε με απλό τριπτό επίχρυσμα σε χρώμα λευκό, μπεζ ή της ώχρας τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο.

Χρωματισμός των όψεων, διαφορετικός με τα παραπάνω οριζόμενα, επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.

3. Οι εξώστες πρέπει να είναι περιορισμένοι, διασπαρμένοι και καλυμμένοι με κατεβασιά στέγης.

Η θέση τους, το μήκος τους και το πλάτος τους εγκρίνονται από την Ε.Π.Α.Ε.

4. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών και των κλιμάκων πρέπει να είναι ξύλινα στο φυσικό χρώμα ξύλου ή βαμμένα σε αποχρώσεις του καφέ ή μεταλλικά παραδοσιακού τύπου βαμμένα σε χρώμα μαύρο ή σκούρο καφέ.

5. Τα εξωτερικά ανοίγματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 25% της επιφάνειας της όψης στην οποία αντιστοιχούν στις κατοικίες, το 35% στα καταστήματα, ενώ στα ειδικά κτίρια το ποσοστό των ανοιγμάτων ελέγχεται από την Ε.Π.Α.Ε.

6. Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα στο φυσικό τους χρώμα ή βαμμένα σε σκούρο καφέ.

Διαφορετικός χρωματισμός των κουφωμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.

Στα ειδικά κτίρια μόνο, μπορεί η Ε.Π.Α.Ε. να εγκρίνει την χρησιμοποίηση άλλου υλικού.

7. Η περίφραξη πρέπει να είναι από εμφανή λιθοδομή ή επιχρυσισμένη και βαμμένη σε άσπρο χρώμα, κατά ΓΟΚ/85.

Κιγκλιδώμα ξύλινο ή μεταλλικό μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το συμπαγές τμήμα της περίφραξης.

Το συμπαγές τμήμα της περίφραξης μπορεί να φθάσει τα 2,0 μ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε.

Η περίφραξη επιτρέπεται να περιλαμβάνει στεγασμένη ξύλινη αυλόθυρα με τετράριχτη ή δίριχτη στέγη.

8. Απαγορεύεται η ανάρτηση και εγκατάσταση φωτεινών ή μη διαφημίσεων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση διαφημίσεων μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. η οποία συγχρόνως καθορίζει τη θέση, τις διαστάσεις, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, ώστε να μην επηρεάζεται ο χαρακτήρας του άμεσου περιβάλλοντός τους.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών ή εγχρώμων επιγραφών μεγίστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος του ή των ανοιγμάτων στα οποία αντιστοιχούν.

9. Δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε.

10. Για τυχόν παρεκκλίσεις από τους παραπάνω ειδικούς όρους δόμησης οι μελέτες θα εγκρίνονται από την Ε.Π.Α.Ε.

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση των οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. και Π.Ε. Ν. Σερρών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 24.4.85, όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 14.2.87 και με το Π.Δ. 25.4.89.

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων δρόμων του οικισμού.

VI. Κατά τα λοιπά ισχύουν το Π.Δ. 24.4.85, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 14.2.87 και Π.Δ. 25.4.89 και ο Ν. 1577/85.

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα πα-


ραπάνω οριζόμενα, καταργείται.


IX. Η απόφαση αυτή μαζί με το σχεδιάγραμμα Π-1.1., με κλίμακα 1:5000, που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή τους.

VIII. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Ηλιοκώμης.

Σέρρες, 17 Φεβρουαρίου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΓΚΑΣ





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΤΗ Π.11

ΝΟΜΟΣ : ΣΕΡΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΗΛΙΟΚΩΜΗ
ΜΟΝΟΤΗΤΑ : ΗΛΙΟΚΩΜΗ

Η Ηλιοκώμη είναι αδιαφοροποιημένος οικισμός και μεσαιός.

Η ΖΟΚ του οικισμού ξεκινάει από το σημείο 1 που βρίσκεται επί της εθνικής οδού προς Ν. Ηράκλεια και τερματίζεται με το όριο της προ του 1923 περιφέρειας. Με κατεύθυνση νοτιοδυτική, ακολουθώντας το όριο της προ του 1923 περιφέρειας φθάνει στο σημείο 4. Ακολουθώντας δρόμο και ρέμα φθάνει στο σημείο 7, ο οποίος τουαλέτο με το όριο διανομήν αναμένει από το Υπουργείο Γεωργίας φθάνει στο σημείο 9. Το σημείο 10 τερματίζεται με ακραίο σημείο της προ του 1923 περιφέρειας του οικισμού, ενώ το σημείο 11 με ακραίο κέντρο του οικισμού. Από το σημείο 11 φθάνει στο σημείο 12, το οποίο αποτελεί την πρώτη περιφερειακή οριοθέτηση, ακολουθεί το όριο του οικισμού και φθάνει στο σημείο 14, ακραίο σημείο της προ του 1923 περιφέρειας από όπου κατά προέκταση της ενδεώς 12-13 στο σημείο 14. Από εκεί ακολουθεί δρόμος για να φθάσει στο σημείο 16, ακραίο σημείο της προ του 1923 περιφέρειας. Ακολουθώντας το όριο της προ του 1923 περιφέρειας φθάνει στο σημείο 18, από όπου απέχει 50μ από τον υψικτικό δρόμο για να καταλήξει στο σημείο εκκίνησης.

ΝΟΜΟΣ : ΣΕΡΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΗΛΙΟΚΩΜΗ

--- Όριο ΟΤΑ
--- Όριο οικισμού
123 Οριοθέτηση
--- Όριο περιφέρειας προ του 1923
--- Όριο συνεκτικού τμήματος

Ασφάλτης οικόπεδων 300τμ. στο ανατολικό τμήμα
2000τμ. στον δυτικό οικισμό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της Γαύλα Μαρίας Παλ. Η-μ. 26 Β.6	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σέρρες 17-2-1995, με την υπ' αριθ. ΤΠ. 1490/17-2-1995 απόφαση του ΤΠ.ΠΕ., Περ. Διεύθ. Σερρών Ο ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πολυτελής Αποστόλης Πρόεδρος Μ.Ε.Π. 26 Β.6	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΓΓΙΑΣ Αριθμός υπ. Ε.Π. Π.11
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		Π.11
Υποτάξη: Θεωρηδίου Αθ. Καταστροφ. Ευαγγ. Σταυρού Αρσενίου	Ελεγκτής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Αριθμός: 1490/17-2-1995 Ημερομηνία: 17-2-1995	ΚΑ 15000 Ημερομηνία: 17-2-1995
Υπουργείο Χωροταξίας Οικιστικού και Περιβαλλοντικής Διεύθυνση Χωροταξίας Α2		

Αριθ. Τ.Π. 71

(2)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών Ν. Σερρών στο Ο.Τ. 97.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923, που μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) που τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/71 Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

3. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 183/1986 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 1α.

4. Τις υπ' αριθ. ΤΥ 14497/15.10.76, ΤΥ 20212/7.12.79, ΤΠ/ΕΠΑ 10048/16.9.91 και ΤΠ 4182/93/13.1.94 αποφάσεις Νομάρχη Σερρών για χαρακτηρισμό σαν αποκεκλεισμένων των οικοπέδων Χριστοδούλου Πολυχρονίδη, Ανατολής Κιοσσέ, Χριστοφορίδη Τριαντάφυλλου και Τζίκα Απόστολου αντίστοιχα.

5. Την υπ' αριθ. 1012/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

6. Την υπ' αριθ. 4/26.1.1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Σερρών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών Ν. Σερρών στο Ο.Τ. 97 ως προς:

– Τη δημιουργία πεζοδρομίου, πλάτους 6.0 μ., με πρόσβαση βόρεια από την οδό Ιωάννη Θεολόγου και νότια από την πάροδο Παπαφλέσσα.

– Τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, σταθερού πλά-

τους 4.0 μ., με πρόσβαση νότια από την πάροδο Παπαφλέσσα και ανατολικά από την οδό Παπαφλέσσα και το δρόμο που προβλέπεται από το σχέδιο.

– Τη δημιουργία πέντε οικοδομικών τετραγώνων με αριθμούς 97, 97α, 97β, 97γ και 97δ.

όπως τα παραπάνω φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, με κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

– Τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής σε απόσταση 2.0 μ. από τη ρυμοτομική γραμμή στα Ο.Τ. 97, 97α, 97β, 97γ και 97δ και όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Η οικοδομική γραμμή στη θέση του οικοπέδου Χριστοφορίδη Τριαντάφυλλου ταυτίζεται με την πρόσωση της οικοδομής επί της οδού Μαντώ Μαυρογένους και η ρυμοτομική γραμμή καθορίζεται σε απόσταση 2.0 μ. από αυτή.

– Τον χαρακτηρισμό χώρου παιδικής χαράς σε ελεύθερο οικόπεδο της ΔΑΠ και τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, πλάτους 2.0 μ., γύρω από αυτή με επιβολή προκηπίου πλάτους 2.0 μ.

2. Μετά την ισχύ της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι αναφερόμενες στο 4 αποφάσεις αποκεκλεισμένων οικοπέδων.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών.

4. Η απόφαση αυτή μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή τους.

Σέρρες, 1 Μαρτίου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΓΚΑΣ

ΣΣΠ Ρ 13 ΣΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΑ ΣΤΡΕΦΩΝ
ΤΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΑΣΤΕΙ
ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΡΕΦΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Π. 97

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΟΡΙΣΤΟ ΟΔΗΓΙΟ ΣΤΡΕΦΩΝ




ΒΕΣΤΗΡΟΜΕΝΟ
13.10.1945
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΕΙ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΤΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕ ΤΗ ΤΩ 135/13-1945
ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΕΙ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΣΤΕΙ



Αριθ. Τ.Π. 489

(3)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Μονοκκλησιάς Ν. Σερρών ως προς: α) τον αποχαρακτηρισμό του υπ' αριθ. 159 οικοπέδου, στο Ο.Τ. 25, από ηρώων και τον χαρακτηρισμό του σε χώρο για ανέγερση κτιρίου εορταστικών εκδηλώσεων και β) ως προς χαρακτήρισμό του υπ' αριθ. 125 οικοπέδου, στο Ο.Τ. 19, σε χώρο πλατείας - ηρώου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923, που μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) που τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/71 Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και ειδικότερα το άρθρο 38.

4. Τις διατάξεις του από 2-4/14.5.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 225 Δ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων ...» και ειδικότερα την παρ. 1β του άρθρου 1.

5. Την ΤΠ 1663/1.4.87 (ΦΕΚ 467Δ) απόφαση Νομάρχη Σερρών που τροποποιήθηκε με την ΤΠ 3970/91/30.3.92 (ΦΕΚ 537Δ) όμοια απόφαση.

6. Την υπ' αριθ. 26/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοκκλησιάς.

7. Την υπ' αριθ. 49/23.9.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Σερρών.

8. Την ΤΠ 2969/12.10.1994 απόφαση Νομάρχη Σερ-

ρών, σχετική με το θέμα, η οποία όμως διατυπώθηκε λάθος.

9. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985, που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μονοκκλησιάς ως προς:

α) Τον αποχαρακτηρισμό του υπ' αριθ. 159 οικοπέδου, στο Ο.Τ. 25, από ηρώων και τον χαρακτηρισμό του σε χώρο για ανέγερση κτιρίου εορταστικών εκδηλώσεων.

β) Τον χαρακτηρισμό του υπ' αριθ. 125 οικοπέδου, στο Ο.Τ. 19, σαν χώρου πλατείας - ηρώου.

όπως τα παραπάνω φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, με κλίμακα 1:1000, που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

2. Στο υπ' αριθ. 159 οικόπεδο ισχύουν οι όροι δόμησης που καθορίστηκαν για τον οικισμό με τις ΤΠ 1663/87 (ΦΕΚ 467Δ) και ΤΠ 3970/91/30.3.92 (ΦΕΚ 537Δ) αποφάσεις Νομάρχη Σερρών.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μονοκκλησιάς.

4. Η προηγούμενη απόφαση ΤΠ 2969/12.10.1994 καταργείται.

5. Η απόφαση αυτή μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα, με κλίμακα 1:500, που την συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της.

Σέρρες, 17 Φεβρουαρίου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΓΚΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ρ.Σ. ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 19 & 25
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ -
ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σέρρες

Ο προϊστάμενος Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών

Απόστολος Παυτίδης

Πρόδ. Μητρώου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την ΤΠ ΔΙΚ. 489/Π-2-1995

απόφαση Περιφ. Διευθ. Σερρών


Ο ΠΕΡΙΦΕΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΑΝΤΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΕΛΟΦ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΓΚΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ